Burger rose

Vass3R02s016-020



INRA Collection Vassal-Montpellier

277Mtp3

~~Cl 4~~
~~1556~~
~~Burger 755~~ rose
Clos 3 Rg 2 s 16. 20

Cl 4 Pl 1556


Burger rose

CN








M. – le 29.8.1958 Ln. = 3

Burger rose

Désignation :

Clos 4 Planche 15 Côté S N° 6

Vigueur : 2

Charge :


s. 1 0

2 1

3 1 petites grappes

~~4~~

~~5~~ Mortes


Désignation Burger rose

Clos 4 Planche 15 Côté S N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7.9.59 P = 0

Charge :

S. 1 7

2 4

3 0

faibles 4

5

Burger rose

Désignation

Clos 4 Planche 15 Côté S N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité 5.9.60

P = 0

Charge :

s. 1 2

2 2

3 2

~~4~~

~~5~~

Désignation Burger rose

Clos 4 Planche 15 Côté S N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité 11.9.61

Charge : P. 0

s. 1 1

2 2

3 3

faibles 4

5

Désignation : Burger rose

Clos 4 Planche 15 Rang 5 Souche 6

Vigueur : 3 Vle 13.8.62

Date de Maturité : 17.9.62 (+5)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 15 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 22 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 22

s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 5 jus : inc. - ~~coloré~~

Burger rose

Année 1958

N° .... Planche Cl. 4 P. 15 S. 6 Côté ....

	Nombre total	17.3	20/3	24/3	27.3	31.3			
1	5	0	1	1	2	3 x			
2	5	0	1	1	2	2			
3	7	1	2	2	4	4 x			
4									
5									

s. coulé → 4, 5

D le 30-3-58

IIIe

Burger rose

Année 1959

N° Cl 4 Pl 15 S 6 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	19-3	23-3						
1	6	2	3						
2	6	0	1						
3	4	1	4						
4	3								
5									

faibles → 4, 5

D le 23-3-59

Année 1960

N° Cl 4 Pl 15 S 6 . . . . . 6 Planche . . . . . Burger rose . . . . Côté . . . . . .

	Nombre Total	DATES 11.3	14.3						
1	6	4	5 x						
2	6	2	2						
3	8	1	4 x						
faible 4									
~~5~~									
					D le 14.3 60 x				

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 15 S 6 Burger rose

	Nombre total	DATES 6,3	9.3	13.3	16.3						
1	13	1	4	6	6						
2	12	0	4	6	8 x						
3	12	0	2	4	7 x						
4	6	0	1	2	4 x						
5	faible										
6											
7											
8							Dle 15-3-61α				
9							+9				
10											

Année 1962 Burger rose

N° .... Planche Cl.4 P15 S.6 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES								
		30.3	5.4							
1	11.	.0.	.7. ×	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
2	.16	.0.	.5.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
3	.14	.1.	.5.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
4	.4.	.1.	.3. ×	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
5	.4.	.2.	.4. ×	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

½ longues (souches 1–3)

D le 5.4 62 + +2

ANNEE 1989

NOM Burger rose = Elbling rouge EMPLACEMENT 3 R2 S16-20

027703

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1				–		[illegible]	[illegible]					
2	4			5			24.5					
3	3			2			24.5	29.5	24.7	29.7	3.8	
4	4			6	11		24.5			+1		
5				–			−3					
	11			13								

Pourriture : 0 Mill. 92 Port : mi érigé Vigueur : 2

Burger rose

Désignation :

VASSAL clos 4 Planche 15 Côté S N° 6 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13.5.57

N° ordre

Désignation: Burger rose

VASSAL Cl 4 Planche 15 côté 5 N° 6 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 20-5-58

N° ordre

Désignation : Burger rose

VASSAL Cl4 Planche 15 côté S N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Burger rose.

VASSAL planche 15 côté S N° 6 souche 1 (2) 3 4 5.

Cl4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5) léger

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Audran le 19-6-1958

x

N° d'ordre Burger rose

Désignation

VASSAL Ela planche 15 côté S N° 6 souche 1 (2) (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination .... Burger rose ....

Planche .... côté .... Rang .4.15.S.6.. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Burger . rose . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Cl 4 Pl. 15.56 Vas . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rennes . 58